









Produkty	Artykuł	Cena netto w PLN
PODSTAWKI I AKCESORIA		
		
Podkładka do wsporników tarasowych wyrównująca - 2,5mm	240-900-150-003	1,10
		
Podkładka do wsporników tarasowych wyrównująca - 3mm	i65	1,05
		
Podkładka do wsporników tarasowych - wyrównująca-dźwiękochłonna - 2.5mm	240-910-150-003	1,40
		
Wspornik tarasowy łączony o wysokości - 10mm	i61	1,30
		
Wspornik tarasowy łączony o wysokości - 12mm	240-100-150-012	2,30
		
Wspornik tarasowy łączony o wysokości - 14mm	240-100-150-014	1,50
		
Wspornik tarasowy łączony o wysokości - 15mm	i61.1	1,30
		
Wspornik tarasowy łączony o wysokości - 17mm	240-100-150-017	1,70



Wspornik tarasowy łączony o wysokości - 20mm

i63.1

3,10



Wspornik tarasowy łączony o wysokości - 30mm

i64.1

3,90



Podpora pod legary - gumowa

240-215-050-005

0,90



Wsporniki klinowe gumowe 8-14mm

240-210-150-003

7,00



Wspornik tarasowy gumowy o stałej wysokości 5mm

240-215-150-005

3,50



Wspornik tarasowy gumowy o stałej wysokości 7mm - fuga 2.2m - do płyty 20mm

240-215-150-007-1

4,50



Wspornik tarasowy gumowy o stałej wysokości 7mm - fuga 2.2mm - do płyty pow.20mm

240-215-150-007-2

4,50



Wspornik tarasowy gumowy o stałej wysokości 7mm - fuga 4mm - do płyty 20mm

240-215-150-007-3

4,50



Wspornik tarasowy gumowy o stałej wysokości 7mm - fuga 4mm- do płyty pow.20mm

240-215-150-007-4

4,50



Wspornik tarasowy gumowy o stałej wysokości 7mm - fuga 6mm

240-215-150-007-5

4,50



Wspornik tarasowy gumowy o stałej wysokości 7mm - legar 60mm

240-215-150-007-8

4,50



Wspornik tarasowy gumowy o stałej wysokości 7mm - legary od 20 do 100mm

240-215-150-007-9

4,50



Wspornik tarasowy 7mm o zwiększonej powierzchni

240-250-250-007

3,80



Wspornik MICROMART - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm

10-15 mm

240-621-001-010

4,50

15-20 mm

240-621-001-015

6,00

20-25 mm

240-621-001-020

7,50

25-30 mm

240-621-001-025

8,50

30-35 mm

240-621-001-030

9,50



Wspornik MICROMART - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm

10-15 mm

240-626-001-010

4,50

15-20 mm

240-626-001-015

6,00

20-25 mm

240-626-001-020

7,50

25-30 mm

240-626-001-025

8,50

30-35 mm

240-626-001-030

9,50



Wspornik MICROMART - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm

10-15 mm

240-620-001-010

4,50

15-20 mm

240-620-001-015

6,00

20-25 mm

240-620-001-020

7,50

25-30 mm

240-620-001-025

8,50

30-35 mm

240-620-001-030

9,50



Wspornik - dystans 4 mm, wys. dystansu 16 mm

10-15 mm	240-625-001-010	4,50
15-20 mm	240-625-001-015	6,00
20-25 mm	240-625-001-020	7,50
25-30 mm	240-625-001-025	8,50
30-35 mm	240-625-001-030	9,50



Wspornik MICROMART - dystans 6 mm, wys. dystansu 16 mm

10-15 mm	240-630-001-010	4,50
15-20 mm	240-630-001-015	6,00
20-25 mm	240-630-001-020	7,50
25-30 mm	240-630-001-025	8,50
30-35 mm	240-630-001-030	9,50



Wspornik MICROMART - pod legary 60 mm

10-15 mm	240-650-001-010	4,50
15-20 mm	240-650-001-015	6,00
20-25 mm	240-650-001-020	7,50
25-30 mm	240-650-001-025	8,50
30-35 mm	240-650-001-030	9,50



Wspornik MICROMART - legar do 100 mm

10-15 mm	240-655-001-010	4,50
15-20 mm	240-655-001-015	6,00
20-25 mm	240-655-001-020	7,50
25-30 mm	240-655-001-025	8,50
30-35 mm	240-655-001-030	9,50



Wspornik STANDARDOWY- dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą dźwiękochłonną

25 mm	240-377-100-025	7,30
35 mm	240-377-100-035	7,30
35-50 mm	240-377-300-035	11,10
50-70 mm	240-377-300-050	11,10
65-100 mm	240-377-300-065	12,40
95-130 mm	240-377-300-095	12,90
125-160 mm	240-377-300-125	14,40
155-185 mm	240-377-300-155	14,90
185-215 mm	240-377-300-185	15,40
210-245 mm	240-377-300-210	18,50
240-275 mm	240-377-300-240	19,00
270-305 mm	240-377-300-270	20,50
300-330 mm	240-377-300-300	21,50
330-355 mm	240-377-300-330	22,50
210-380 mm	240-377-301-210	25,00



Wspornik STANDARDOWY - dystans 4 mm, wys. dystanu 10 mm - z gumą dźwiękochłonną

25 mm	240-378-100-025	7,30
35 mm	240-378-100-035	7,30
35-50 mm	240-378-300-035	11,10
50-70 mm	240-378-300-050	11,10
65-100 mm	240-378-300-065	12,40
95-130 mm	240-378-300-095	12,90
125-160 mm	240-378-300-125	14,40
155-185 mm	240-378-300-155	14,90
185-215 mm	240-378-300-185	15,40
210-245 mm	240-378-300-210	18,50
240-275 mm	240-378-300-240	19,00
270-305 mm	240-378-300-270	20,50
300-330 mm	240-378-300-300	21,50
330-355 mm	240-378-300-330	22,50
210-380 mm	240-378-301-210	25,00



Wspornik STANDARDOWY - dystans 2,2 mm, wys. dystanu 18 mm

25 mm	240-325-100-025	6,80
35 mm	240-325-100-035	6,80
35-50 mm	240-325-300-035	10,60
50-70 mm	240-325-300-050	10,60
65-100 mm	240-325-300-065	11,90
95-130 mm	240-325-300-095	12,40
125-160 mm	240-325-300-125	13,90
155-185 mm	240-325-300-155	14,40
185-215 mm	240-325-300-185	14,90
210-245 mm	240-325-300-210	18,00
240-275 mm	240-325-300-240	18,50
270-305 mm	240-325-300-270	20,00
300-330 mm	240-325-300-300	21,00
330-355 mm	240-325-300-330	22,00
210-380 mm	240-325-301-210	24,50



Wspornik STANDARDOWY - dystans 4 mm, wys. dystanu 18 mm

25 mm	240-335-100-025	6,80
35 mm	240-335-100-035	6,80
35-50 mm	240-335-300-035	10,60
50-70 mm	240-335-300-050	10,60
65-100 mm	240-335-300-065	11,90
95-130 mm	240-335-300-095	12,40
125-160 mm	240-335-300-125	13,90
155-185 mm	240-335-300-155	14,40
185-215 mm	240-335-300-185	14,90
210-245 mm	240-335-300-210	18,00
240-275 mm	240-335-300-240	18,50
270-305 mm	240-335-300-270	20,00
300-330 mm	240-335-300-300	21,00
330-355 mm	240-335-300-330	22,00
210-380 mm	240-335-301-210	24,50



Wspornik STANDARDOWY - dystans 6 mm, wys. dystanu 18 mm

25 mm	240-340-100-025	6,80
35 mm	240-340-100-035	6,80
35-50 mm	240-340-300-035	10,60
50-70 mm	240-340-300-050	10,60
65-100 mm	240-340-300-065	11,90
95-130 mm	240-340-300-095	12,40
125-160 mm	240-340-300-125	13,90
155-185 mm	240-340-300-155	14,40
185-215 mm	240-340-300-185	14,90
210-245 mm	240-340-300-210	18,00
240-275 mm	240-340-300-240	18,50
270-305 mm	240-340-300-270	20,00
300-330 mm	240-340-300-300	21,00
330-355 mm	240-340-300-330	22,00
210-380 mm	240-340-301-210	24,50



Wspornik STANDARDOWY - brzegowy - dystans 2,2 mm

25 mm	240-375-100-025	6,80
35 mm	240-375-100-035	6,80
35-50 mm	240-375-300-035	10,60
50-70 mm	240-375-300-050	10,60
65-100 mm	240-375-300-065	11,90
95-130 mm	240-375-300-095	12,40
125-160 mm	240-375-300-125	13,90
155-185 mm	240-375-300-155	14,40
185-215 mm	240-375-300-185	14,90
210-245 mm	240-375-300-210	18,00
240-275 mm	240-375-300-240	18,50
270-305 mm	240-375-300-270	20,00
300-330 mm	240-375-300-300	21,00
330-355 mm	240-375-300-330	22,00
210-380 mm	240-375-301-210	24,50



Wspornik STANDARDOWY - uniwersalny

25 mm	240-385-100-025	6,80
35 mm	240-385-100-035	6,80
35-50 mm	240-385-300-035	10,60
50-70 mm	240-385-300-050	10,60
65-100 mm	240-385-300-065	11,90
95-130 mm	240-385-300-095	12,40
125-160 mm	240-385-300-125	13,90
155-185 mm	240-385-300-155	14,40
185-215 mm	240-385-300-185	14,90
210-245 mm	240-385-300-210	18,00
240-275 mm	240-385-300-240	18,50
270-305 mm	240-385-300-270	20,00
300-330 mm	240-385-300-300	21,00
330-355 mm	240-385-300-330	22,00
210-380 mm	240-385-301-210	24,50



Wspornik STANDARDOWY - legary 40 oraz 60 mm

25 mm	240-395-100-025	6,80
35 mm	240-395-100-035	6,80
35-50 mm	240-395-300-035	10,60
50-70 mm	240-395-300-050	10,60
65-100 mm	240-395-300-065	11,90
95-130 mm	240-395-300-095	12,40
125-160 mm	240-395-300-125	13,90
155-185 mm	240-395-300-155	14,40
185-215 mm	240-395-300-185	14,90
210-245 mm	240-395-300-210	18,00
240-275 mm	240-395-300-240	18,50
270-305 mm	240-395-300-270	20,00
300-330 mm	240-395-300-300	21,00
330-355 mm	240-395-300-330	22,00
210-380 mm	240-395-301-210	24,50



Wspornik STANDARDOWY - legary 90 mm

25 mm	240-397-100-025	6,80
35 mm	240-397-100-035	6,80
35-50 mm	240-397-300-035	10,60
50-70 mm	240-397-300-050	10,60
65-100 mm	240-397-300-065	11,90
95-130 mm	240-397-300-095	12,40
125-160 mm	240-397-300-125	13,90
155-185 mm	240-397-300-155	14,40
185-215 mm	240-397-300-185	14,90
210-245 mm	240-397-300-210	18,00
240-275 mm	240-397-300-240	18,50
270-305 mm	240-397-300-270	20,00
300-330 mm	240-397-300-300	21,00
330-355 mm	240-397-300-330	22,00
210-380 mm	240-397-301-210	24,50



Wspornik STANDARDOWY - legary 80 mm

25 mm	240-398-100-025	7,80
35 mm	240-398-100-035	7,80
35-50 mm	240-398-300-035	11,60
50-70 mm	240-398-300-050	11,60
65-100 mm	240-398-300-065	12,90
95-130 mm	240-398-300-095	13,40
125-160 mm	240-398-300-125	14,90
155-185 mm	240-398-300-155	15,40
185-215 mm	240-398-300-185	15,90
210-245 mm	240-398-300-210	19,00
240-275 mm	240-398-300-240	19,50
270-305 mm	240-398-300-270	21,00
300-330 mm	240-398-300-300	22,00
330-355 mm	240-398-300-330	23,00
210-380 mm	240-398-301-210	24,50



Wspornik STANDARDOWY - legary 30 - 90 mm

25 mm	240-399-100-025	8,30
35 mm	240-399-100-035	8,30
35-50 mm	240-399-300-035	12,10
50-70 mm	240-399-300-050	12,10
65-100 mm	240-399-300-065	13,40
95-130 mm	240-399-300-095	13,90
125-160 mm	240-399-300-125	15,40
155-185 mm	240-399-300-155	15,90
185-215 mm	240-399-300-185	16,40
210-245 mm	240-399-300-210	19,50
240-275 mm	240-399-300-240	20,00
270-305 mm	240-399-300-270	21,50
300-330 mm	240-399-300-300	22,50
330-355 mm	240-399-300-330	23,50
210-380 mm	240-399-301-210	24,50



Wspornik STANDARD PLUS - dystans 2 mm, wys. dystansu 10 mm

22-35 mm	i187.02	8,60
35-55 mm	i187.12	8,90
55-95 mm	i187.22	8,95
95-165 mm	i187.32	9,70
165-235 mm	i187.42	11,70
200-270 mm	i187.52	15,80
260-340 mm	i187.62	17,80
305-375 mm	i187.72	21,90
365-445 mm	i187.82	23,90
410-480 mm	i187.92	28,00
470-550 mm	i187.102	30,00



Wspornik STANDARD PLUS - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm

22-35 mm	i187.04	8,60
35-55 mm	i187.14	8,90
55-95 mm	i187.24	8,95
95-165 mm	i187.34	9,70
165-235 mm	i187.44	11,70
200-270 mm	i187.54	15,80
260-340 mm	i187.64	17,80
305-375 mm	i187.74	21,90
365-445 mm	i187.84	23,90
410-480 mm	i187.94	28,00
470-550 mm	i187.104	30,00



Wspornik STANDARD PLUS - bez dystansu - uniwersalna

22-35 mm	i187.00	8,60
35-55 mm	i187.10	8,90
55-95 mm	i187.20	8,95
95-165 mm	i187.30	9,70
165-235 mm	i187.40	11,70
200-270 mm	i187.50	15,80
260-340 mm	i187.60	17,80
305-375 mm	i187.70	21,90
365-445 mm	i187.80	23,90
410-480 mm	i187.90	28,00
470-550 mm	i187.100	30,00



Wspornik STANDARD PLUS - z nakładką pod legary

22-35 mm	i187.0J	11,00
35-55 mm	i187.1J	11,50
55-95 mm	i187.2J	12,00
95-165 mm	i187.3J	14,50
165-235 mm	i187.4J	16,00
200-270 mm	i187.5J	20,50
260-340 mm	i187.6J	21,00
305-375 mm	i187.7J	25,50
365-445 mm	i187.8J	29,00
410-480 mm	i187.9J	35,00
470-550 mm	i187.10J	37,00



Podkładka dźwiękochłonna do wspornika Standard PLUS

i185HS

1,50



Wspornik samopoziomujący MINIBALANCE - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm

25-40 mm	240-480-300-025	10,50
30-45 mm	240-480-300-026	12,00
35-50 mm	240-480-300-027	13,50



Wspornik samopoziomujący MINIBALANCE - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm

25-40 mm	240-481-300-025	10,50
30-45 mm	240-481-300-026	12,00
35-50 mm	240-481-300-027	13,50



Wspornik samopoziomujący STANDARD BALANCE - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm

47-62 mm	240-380-300-047	12,50
62-82 mm	240-380-300-062	13,50
77-112 mm	240-380-300-077	16,50
107-142 mm	240-380-300-107	19,00
137-172 mm	240-380-300-137	22,00
167-197 mm	240-380-300-167	24,00
197-227 mm	240-380-300-197	29,00
222-257 mm	240-380-300-222	30,00
252-287 mm	240-380-300-252	31,00
282-317 mm	240-380-300-282	32,00
312-342 mm	240-380-300-312	33,00
342-372 mm	240-380-300-342	34,00



Wspornik samopoziomujący STANDARD BALANCE - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm

47-62 mm	240-381-300-047	12,50
62-82 mm	240-381-300-062	13,50
77-112 mm	240-381-300-077	16,50
107-142 mm	240-381-300-107	19,00
137-172 mm	240-381-300-137	22,00
167-197 mm	240-381-300-167	24,00
197-227 mm	240-381-300-197	29,00
222-257 mm	240-381-300-222	30,00
252-287 mm	240-381-300-252	31,00
282-317 mm	240-381-300-282	32,00
312-342 mm	240-381-300-312	33,00
342-372 mm	240-381-300-342	34,00



Wspornik samopoziomujący - obrotowy dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm

40-56 mm	i185MF	12,50
50-70 mm	i185.1MF	13,50
70-110 mm	i185.2MF	16,50
110-160 mm	i185.3MF	19,50
150-210 mm	i185.4MF	24,00
200-300 mm	i185.41MF	33,00
300-400 mm	i185.42MF	42,00
400-500 mm	i185.43MF	51,00
500-600 mm	i185.44MF	60,00
600-700 mm	i185.45MF	69,00
700-800 mm	i185.46MF	78,00
800-900 mm	i185.47MF	87,00
900-1000 mm	i185.48MF	96,00



Wspornik samopoziomujący - dystans 2 mm, wys. dystansu 10 mm

40-56 mm	i185.02	12,00
50-70 mm	i185.12	13,00
70-110 mm	i185.22	16,00
110-160 mm	i185.32	19,00
150-210 mm	i185.42	23,50
200-300 mm	i185.412	32,50
300-400 mm	i185.422	41,50
400-500 mm	i185.432	50,50
500-600 mm	i185.442	59,50
600-700 mm	i185.452	68,50
700-800 mm	i185.462	77,50
800-900 mm	i185.472	86,50
900-1000 mm	i185.482	95,50



Wspornik samopoziomujący - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm

40-56 mm	i185.04	12,00
50-70 mm	i185.14	13,00
70-110 mm	i185.24	16,00
110-160 mm	i185.34	19,00
150-210 mm	i185.44	23,50
200-300 mm	i185.414	32,50
300-400 mm	i185.424	41,50
400-500 mm	i185.434	50,50
500-600 mm	i185.444	59,50
600-700 mm	i185.454	68,50
700-800 mm	i185.464	77,50
800-900 mm	i185.474	86,50
900-1000 mm	i185.484	95,50



Wspornik samopoziomujący - legary 20 oraz 100 mm

40-56 mm	i185J	13,50
50-70 mm	i185.1J	14,50
70-110 mm	i185.2J	17,50
110-160 mm	i185.3J	20,50
150-210 mm	i185.4J	25,00
200-300 mm	i185.41J	34,00
300-400 mm	i185.42J	43,00
400-500 mm	i185.43J	52,00
500-600 mm	i185.44J	61,00
600-700 mm	i185.45J	70,00
700-800 mm	i185.46J	79,00
800-900 mm	i185.47J	88,00
900-1000 mm	i185.48J	97,00



Podkładka dźwiękochłonna do wspornika SAMOPOZIOMUJĄCEGO 2 lub 4 mm

i187HS


1,50




SYSTEM UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH PŁYTĘ WYKOŃCZENIOWĄ - UNIWERSALNY	i186K	19,50
--	-------	-------



Dystans ścienny (do serii: Standardowej, Mini balance, Standard balance)	240-930-100-001	7,00
--	-----------------	------



System uchwytów mocujących płytę wykończeniową (do serii jak wyżej)	240-930-100-000	25,00
---	-----------------	-------



System uchwytów mocujących płytę wykończeniową - narożnik zewnętrzny (do serii jak wyżej)	240-930-110-000	60,00
---	-----------------	-------



Gumowe dystanse ścienne - samoprzylepne 2 mm (20 szt.)	GD2.20	10,00
Gumowe dystanse ścienne - samoprzylepne 2 mm (50 szt.)	GD2.50	20,00
Gumowe dystanse ścienne - samoprzylepne 4 mm (20 szt.)	GD4.20	10,00
Gumowe dystanse ścienne - samoprzylepne 4 mm (50 szt.)	GD4.50	20,00



Korektor nachylenia 1% do wsporników regulowanych standardowych	240-500-700-001	4,80
Korektor nachylenia 2% do wsporników regulowanych standardowych	240-500-700-002	4,80
Korektor nachylenia 3% do wsporników regulowanych standardowych	240-500-700-003	4,80



Krzyżyk dystansowy - szerokość 3mm, wysokość 10mm	240-005-010-003	0,70
Krzyżyk dystansowy - szerokość 4mm, wysokość 10mm	240-005-010-004	0,72
Krzyżyk dystansowy - szerokość 5mm, wysokość 10mm	240-005-010-005	0,75



Krzyżyk dystansowy - szerokość 3mm wysokość 19mm	240-010-020-003	
Krzyżyk dystansowy - szerokość 4mm wysokość 19mm	240-010-020-004	0,77
Krzyżyk dystansowy - szerokość 5mm wysokość 19mm	240-010-020-005	0,80



Chwytak brukarski do płyt tarasowych - 30cm do 50cm

i190

119,00



Chwytak brukarski do płyt tarasowych - 30cm do 120cm

240-920-030-065

260,00



Chwytak brukarski do płyt tarasowych - 50cm do 120cm

240-920-030-120

520,00